



העמותה
הישראלית
לסרטן ריאה

תדخنון? أقلعتم عن التدخين خلال الخمسة عشر عامًا الماضية؟



لا تنتظروا ظهور الأعراض
التشخيص المبكر ينقذ الحياة - ربما حياتكم!

سرطان الرئة هو أكثر أنواع السرطان المسببة للوفاة من بين جميع أمراض
السرطان، ولكن عند اكتشافه مبكرًا، تزداد فرصة الشفاء.



فحص الكشف المبكر عن سرطان الرئة مُدرج حاليًا ضمن سلة الخدمات الصحية
العامة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60-74 عامًا، ويُنصح به من سن
الخمسين عامًا لمن هم أكثر عرضة للإصابة.



افحصوا استحقاقكم لإجراء الفحص مع طبيب العائلة أو شركة التأمين الصحي.



لمن يُنصح به؟

للأشخاص المعرضين
للخطر وفقًا للمعايير
التالية:



حول الفحص

يُجرى التصوير المقطعي
المحوسب منخفض الجرعة
(LOW DOSE CT)
بواسطة جهاز تصوير مقطعي
محوسب - CT عادي،
ويستغرق بضع دقائق، وهو
غير غزوي.



העמותה
הישראלית
לסרטן ריאה

التشخيص المبكر ينقذ الحياة



موقع الجمعية على الإنترنت www.ilcf.org.il

صفحة الفيسبوك - الجمعية الوطنية لسرطان الرئة
(الجمعية الوطنية لسرطان الرئة)

**LUNG SCREENING
SAVES LIFE.**

لماذا يُنصح به؟

لماذا يُنصح بإجراء فحص سرطان الرئة؟



بدون الفحص، يُشخَّص 75% من مرضى سرطان الرئة بسرطان تقيلي متقدم



مع الفحص، يُشخَّص 75% من الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بسرطان الرئة في مرحلة مبكرة وقابلة للعلاج

يسمح التشخيص المبكر بإجراء عملية جراحية مع/بدون علاج دوائي قصير، ونسب شفاء عالية.

ماذا نفعّل الآن؟

افحصوا استحقاقكم لإجراء الفحص مع طبيب العائلة أو صندوق المرضى الذي تنتمون إليه. حتى لو كنتم لا تدخن، ولكنكم تعرفون شخصًا يدخن، شاركوه.



حتى لو أقلعتم عن التدخين، قد تكونوا مستحقين لإجراء الفحص! أدخلوا الآن إلى الحاسبة

معايير إجراء فحص التشخيص المبكر لسرطان الرئة



للمدخنين الحاليين

أو

لمن أقلعوا عن التدخين خلال آخر 15 عاما

العمر:
80-50
عاما



*مشمول ضمن السلة
الدوائية لأعمار 60-74

لمن لديهم تاريخ تدخين 20 سنة علبة سجائر

20 سنة علبة سجائر = 20 سنة 40 سنة
أمثلة: تدخين علبة واحدة 20 سنة
1/2 علبة 40 سنة

توجّهوا لطبيب العائلة في أقرب وقت ممكن. للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة موقع الجمعية الوطنية لسرطان الرئة



حتى إذا لم تستوفِ المعايير وكنتم قلقًا، يُنصح باستشارة طبيب عائلتكم أو طبيب أمراض الرئة.